





PULEGGE DI RINVIO COMPLETE DI SUPPORTI
DIVERTOR PULLEYS WITH SUPPORTS
POULIES DE RENVOIS AVEC DE PALIER EXTERIEURS
SEILROLLEN MIT ACHSE UND LAGERBOECKEN
POLEAS DE DESVIO CON SOPORTES



ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO	P	S	D	O	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	A	E	V	Q	Y	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	ISO	daN (Kg)
T040150000	280	155	200	120	3	8	60	84	98	140	6010	1700
T040151000	300	155	200	120	3	8	60	84	98	140	6010	2000
T040152000	320	155	200	120	3	8	60	84	98	140	6010	1700
T040153000	320	155	200	120	4	8	77	84	98	140	6210	2000
T040154000	360	155	200	120	3	9	60	84	98	140	6010	1680
T040155000	360	155	200	120	4	9	77	84	98	140	6010	2100
T040156000	400	155	200	120	3	10	60	84	98	140	6210	1950
T040174000	400	180	225	146	3	10	93	83	96	166	6210	2100
T040157000	400	155	200	120	4	10	77	84	98	140	6210	2100
T040175000	400	180	225	146	4	10	93	83	96	166	6210	2100
T040176000	400	180	225	146	5	10	93	83	96	166	6210	2100
T040158000	450	155	200	120	3	11	60	84	98	140	6210	2000
T040159000	450	155	200	120	4	11	77	84	98	140	6210	2200
T040160000	500	155	200	120	3	12	60	84	98	140	6210	2150
T040161000	500	155	200	120	4	12	77	84	98	140	6210	2300
T040172000	520	155	200	120	3	12	77	84	98	140	6210	2300
T040173000	520	155	200	120	4	12	77	84	98	140	6210	2300
T040162000	550	155	200	120	3	11	60	84	98	140	6210	2200
T040163000	550	155	200	120	4	11	77	84	98	140	6210	2400
T040164000	600	155	200	120	3	11	60	84	98	140	6210	2200
T040165000	600	155	200	120	4	11	77	84	98	140	6210	2500
T040166000	650	155	200	120	3	11	60	84	98	140	6210	2300
T040167000	650	155	200	120	4	11	77	84	98	140	6210	2500
T040168000	700	155	200	120	3	11	60	84	98	140	6210	2300
T040169000	700	155	200	120	4	11	77	84	98	140	6210	2500
T040170000	750	155	200	120	3	11	60	84	98	140	6210	2300
T040171000	750	155	200	120	4	11	77	84	98	140	6210	2500





PULEGGE DI RINVIO CON ALBERI PER PIASTRE
DIVERTOR PULLEYS WITH SHAFT FOR KEEPER PLATES
POULIES DE RENVOIS AVEC ARBRE POUR PLAQUES
SEILROLLEN MIT ACHSE UND LAGERBOECKEN MIT WELLE FÜR PLATTEN
POLEAS DE DESVIO CON EJE PARA PLACAS



ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	P	O	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	A	E	V	Q	Y	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	ISO	daN (Kg)
T050085000	280	120	3	8	60	84	98	140	6010	1700
T050086000	300	120	3		60	84	98	140		2000
T050087000	320	120	3	8	60	84	98	140	6010	1700
T050088000		120	4		77	84	98	140	6210	2000
T050089000	360	120	3	9	60	84	98	140	6010	1680
T050090000		120	4		77	84	98	140		2100
T050091000	400	120	3	10	60	84	98	140	6210	1950
T050109000		146			93	83	96	166		2100
T050092000		120	4		77	84	98	140		2100
T050110000		146			93	83	96	166		2100
T050111000		146	5		93	83	96	166		2100
T050093000	450	120	3	11	60	84	98	140	6210	2000
T050094000		120	4		77	84	98	140		2200
T050095000	500	120	3	12	60	84	98	140	6210	2150
T050096000		120	4		77	84	98	140		2300
T050107000	520	120	3	12	77	84	98	140	6210	2300
T050108000		120	4			84	98	140		
T050097000	550	120	3	11	60	84	98	140	6210	2200
T050098000		120	4		77	84	98	140		2400
T050099000	600	120	3	11	60	84	98	140	6210	2200
T050100000		120	4		77	84	98	140		2500
T050101000	650	120	3	11	60	84	98	140	6210	2300
T050102000		120	4		77	84	98	140		2500
T050103000	700	120	3	11	60	84	98	140	6210	2300
T050104000		120	4		77	84	98	140		2500
T050105000	750	120	3	11	60	84	98	140	6210	2300
T050106000		120	4		77	84	98	140		2500



PULEGGE DI RINVIO AD ALTA PORTATA, CON ALBERO PER PIASTRE
 HIGH LOAD CAPACITY DIVERTOR PULLEYS WITH SHAFT FOR KEEPER PLATES
 POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE AVEC ARBRE POUR PLAQUES
 UMLENKSCHEIBEN MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT AUF LAGERN MIT WELLE FÜR PLATTEN
 POLEAS DE DESVIO DE ALTA CAPACIDAD DE CARGA CON EJE PARA PLACAS





ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	P	O	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	A	C	E	V	Q	R	Y	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN (Kg)
T060109000			3									
T060110000			4									
T060111000	320	146	5	8	94	17	104	118	170	55	6011	2200
T060112000			6		111							2800
T060113000			3									
T060114000	360	146	4	9	94	17	104	118	170	55	6011	2630
T060115000			5									
T060116000			6		111							3230
T060117000			3									
T060118000	400	146	4	10	94	17	104	118	170	55	6211	3150
T060119000			5									
T060120000			6		111							3750
T060121000			3									
T060122000	450	146	4	11	94	17	104	118	170	55	6211	3930
T060123000			5									
T060124000			6		111							4730
T060125012			3									
T060126012	500	146	4	12	94	17	104	118	170	55	6211	3950
T060127012			5									
T060128012			6		111							4750
T060129000			3									
T060130000	500	146	4	12	94	20	104	118	170	55	6211	5100
T060131000			5		111							
T060132000	166		6		130		122	138	190	60	6212	6200
T060700000			3									
T060701000	520	146	4	11	94	17	104	118	170	55	6211	3950
T060702000			5									
T060703000			6		111							4750
T060704013			3									
T060705013	520	146	4	13	94	20	104	118	170	55	6211	5100
T060706013			5		111							
T060707013	166		6		130		122	138	190	60	6212	6200
T060133000			3									
T060134000	550	146	4	11	94	17	104	118	170	55	6211	3950
T060135000			5									
T060136000			6		111							4750
T060137013			3									
T060138013	550	146	4	13	94	20	104	118	170	55	6211	5230
T060139013			5		111							
T060140013	166		6		130		122	138	190	60	6212	6330
T060141000			3									
T060142000	600	146	4	11	94	17	104	118	170	55	6211	3950
T060143000			5									
T060144000			6		111							4750
T060145013			3		94							
T060146013	600	146	4	13	111	20	104	118	170	55	6211	5230
T060147013			5									
T060148013	166		6		130		122	138	190	60	6212	6330
T060149000			3									
T060150000	650	146	4	11	94	17	104	118	170	55	6211	3950
T060151000			5									
T060152000			6		111							4750
T060153013			3									
T060154013	650	146	4	13	111	20	104	118	170	55	6211	5230
T060155013			5									
T060156013	166		6		130		122	138	190	60	6212	6330
T060157000			3									
T060158000	700	146	4	11	94	17	104	118	170	55	6211	3950
T060159000			5									
T060160000			6		111							4750
T060161013			3									
T060162013	700	146	4	13	94	20	104	118	170	55	6211	5230
T060163013			5		111							
T060164013	166		6		130		122	138	190	60	6212	6330
T060165000			3									
T060166000	750	146	4	11	111	17	104	118	170	55	6211	3950
T060167000			5									
T060168000			6									4750
T060169013			3									
T060170013	750	146	4	13	111	20	104	118	170	55	6211	5230
T060171013			5									
T060172013	166		6		130		122	138	190	60	6212	6330
T060173000			3									
T060174000	800	146	4	11	111	17	104	118	170	55	6211	3950
T060175000			5									
T060176000			6									4750
T060177013			3									
T060178013	800	146	4	13	111	20	104	118	170	55	6211	5230
T060179013			5									
T060180013	166		6		130		122	138	190	60	6212	6330


PULEGGE DI RINVIO AD ALTA PORTATA, COMPLETE DI SUPPORTI
 HIGH LOAD CAPACITY DIVERTOR PULLEYS WITH SUPPORTS
 POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE AVEC SUPPORTS
 SEILROLLEN MIT ACHSE UND LAGERBOECKEN MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT
 POLEAS DE DESVIO CON SOPORTES DE ALTA CAPACIDAD DE CARGA





ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	P	S	D	O	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	A	C	E	V	R	Q	Y	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO	daN (Kg)
T080150000	320	180	230	146	3	8	94	17	104	118	55	170	6011	2200
T080151000					4									
T080152000					5									
T080153000					6									
T080154000	360	180	230	146	3	9	111	17	104	118	55	170	6011	2800
T080155000					4									
T080156000					5									
T080157000					6									
T080158000	400	180	230	146	3	10	94	17	104	118	55	170	6211	3150
T080159000					4									
T080160000					5									
T080161000					6									
T080162000	450	180	230	146	3	11	111	17	104	118	55	170	6211	3750
T080163000					4									
T080164000					5									
T080165000					6									
T080166012	500	180	230	146	3	12	94	17	104	118	55	170	6211	3930
T080167012					4									
T080168012					5									
T080169012					6									
T080170000	500	180	230	146	3	12	111	20	104	118	55	170	6211	4730
T080171000					4									
T080172000					5									
T080173000					6									
T080730000	520	180	230	146	3	11	130	17	104	118	55	170	6212	5100
T080731000					4									
T080732000					5									
T080733000					6									
T080734013	520	180	230	146	3	13	94	20	104	118	55	170	6211	6200
T080735013					4									
T080736013					5									
T080737013					6									
T080174000	550	180	230	146	3	11	111	17	104	118	55	170	6212	3950
T080175000					4									
T080176000					5									
T080177000					6									
T080178013	550	180	230	146	3	13	94	20	104	118	55	170	6211	4750
T080179013					4									
T080180013					5									
T080181013					6									
T080182000	600	180	230	146	3	11	130	17	104	118	55	170	6212	5230
T080183000					4									
T080184000					5									
T080185000					6									
T080186013	600	180	230	146	3	13	94	20	104	118	55	170	6211	6330
T080187013					4									
T080188013					5									
T080189013					6									
T080190000	650	180	230	146	3	11	130	17	104	118	55	170	6212	3950
T080191000					4									
T080192000					5									
T080193000					6									
T080194013	650	180	230	146	3	13	111	20	104	118	55	170	6211	4750
T080195013					4									
T080196013					5									
T080197013					6									
T080198000	700	180	230	146	3	11	130	17	104	118	55	170	6212	5230
T080199000					4									
T080200000					5									
T080201000					6									
T080202013	700	180	230	146	3	13	94	20	104	118	55	170	6211	6330
T080203013					4									
T080204013					5									
T080205013					6									
T080206000	750	180	230	146	3	11	111	17	104	118	55	170	6212	3950
T080207000					4									
T080208000					5									
T080209000					6									
T080210013	750	180	230	146	3	13	130	20	104	118	55	170	6211	4750
T080211013					4									
T080212013					5									
T080213013					6									
T080214000	800	180	230	146	3	11	111	17	104	118	55	170	6212	5230
T080215000					4									
T080216000					5									
T080217000					6									
T080218013	800	180	230	146	3	13	130	20	104	118	55	170	6211	6330
T080219013					4									
T080220013					5									
T080221013					6									



PULEGGE DI RINVIO AD ALTA PORTATA, CON ALBERO PER PIASTRE
HIGH-LOAD CAPACITY DIVERTOR PULLEYS WITH SHAFT FOR KEEPER PLATES
POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE AVEC ARBRE POUR PLAQUES
UMLENKSCHLEIBEN MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT AUF LAGERN MIT WELLE FÜR PLATTEN
POLEAS DE DESVIO DE ALTA CAPACIDAD DE CARGA CON EJE PARA PLACAS



ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	P	O	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	A	C	E	V	Q	R	Y	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO	daN (Kg)
T083327008	320	186	7	8	152	17	144	158	210	55	6211	5000
T083328008			8									
T083367009	360	186	7	9	152	17	144	158	210	55	6211	5000
T083368009			8									
T083407010	400	186	7	10	154	17	144	158	210	55	6211	5000
T083408010			8									
T083457011	450	186	7	11	154	17	144	158	210	55	6211	5000
T083458011			8									
T083507012	500	186	7	12	154	17	142	158	210	60	6212	6300
T083508012			8									
T083507112		210	7	12	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083508112			8									
T083527013	520	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083528013			8									
T083557013	550	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083558013			8									
T083607013	600	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083608013			8									
T083657013	650	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083658013			8									
T083707013	700	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083708013			8									
T083757013	750	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083758013			8									
T083807013	800	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T083808013			8									





PULEGGE DI RINVIO AD ALTA PORTATA, COMPLETE DI SUPPORTI
HIGH-LOAD CAPACITY DIVERTOR PULLEYS
POULIES DE RENVOI À HAUTE PORTÉE AVEC SUPPORTS
SEILROLLEN MIT ACHSE UN LAGERBOECKEN MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT
POLEAS DE DESVIO CON SOPORTES DE ALTA CAPACIDAD DE CARGA



ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	P	S	D	O	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	A	C	E	V	Q	R	Y	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO	daN (Kg)
T087327008	320	220	270	186	7	8	152	17	144	158	210	55	6211	5000
T087328008					8									
T087367009	360	220	270	186	7	9	152	17	144	158	210	55	6211	5000
T087368009					8									
T087407010	400	220	270	186	7	10	154	17	144	158	210	55	6211	5000
T087408010					8									
T087457011	450	220	270	186	7	11	154	17	144	158	210	55	6211	5000
T087458011					8									
T087507012	500	234	280	186	7	12	154	17	142	158	210	60	6212	6300
T087508012					8									
T087507112		258	305	210	7	12	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087508112					8									
T087527013	520	258	305	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087528013					8									
T087557013	550	258	305	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087558013					8									
T087607013	600	258	305	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087608013					8									
T087657013	650	258	305	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087658013					8									
T087707013	700	258	305	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087708013					8									
T083757013	750	258	305	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087758013					8									
T087807013	800	258	305	210	7	13	177	20	164	180	240	60	6212	6300
T087808013					8									

PULEGGE DI RINVIO CON ALBERI PER PIASTRE PER FUNI SPECIALI
DIVERTOR PULLEYS WITH SHAFT FOR KEEPER PLATES FOR SPECIAL ROPES
POULIES DE RENVOIS AVEC ARBRE POUR PLAQUES POUR CÂBLES SPÉCIALES
SEILROLLEN MIT ACHSE MIT WELLE FÜR PLATTEN FÜR SONDERSEILEN
POLEAS DE DESVIO CON EJE PARA PLACAS PARA CABLES ESPECIALES



FUNI / ROPES / CABLES
/ SEILDURCHMESSER /
CABLES: Ø 6,5 MM -

RAPPORTO / RATIO /
RAPPORT / ÜBERSETZ-
UNG/ REDUCCION: D/D
= 36,9




ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	P	O	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	A	C	E	V	Q	Y	INERZIA INERTIA INERTIE TRÄGHEIT INERCIA	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
mm		mm	mm		mm	mm	mm	mm	ISO	Kgm²	kN
T090240001	240	100	4	68	12	61	75	120	6210	0,07	25
T090242001			5								
T090243001		117	6	88	17	81	95	137			
T090244001			4								
T090245001			5								
T090246001		140	6	111	12	104	118	164		0,15	
T090247001			7								
T090248001			8								
T090249001		160	9	135	12	124	138	184	22210	0,15	40
T090241001			10								
T090240002	240	100	4	68	12	61	75	120	6210	0,07	25
T090242002			5								
T090243002		117	6	88	17	81	95	137			
T090244002			4								
T090245002			5								
T090246002		140	6	111	12	104	118	164		0,15	
T090247002			7								
T090248002			8								
T090249002		160	9	135	12	124	138	184	22210	0,15	40
T090241002			10								
T090240003	240	100	4	68	12	61	75	120	6210	0,07	25
T090242003			5								
T090243003		117	6	88	17	81	95	137			
T090244003			4								
T090245003			5								
T090246003		140	6	111	12	104	118	164		0,15	
T090247003			7								
T090248003			8								
T090249003		160	9	135	12	124	138	184	22210	0,15	40
T090241003			10								

FUNI / ROPES / CABLES
/ SEILDURCHMESSER /
CABLES: Ø 6,7 MM

RAPPORTO / RATIO /
RAPPORT / ÜBERSETZ-
UNG/ REDUCCION: D/D
= 35,8



PULEGGE DI RINVIO COMPLETE DI SUPPORTI PER FUNI SPECIALI
DIVERTOR PULLEYS WITH SUPPORTS FOR SPECIAL ROPES
POULIES DE RENVOIS AVEC DE PALIER EXTERIEURS POUR CÂBLES SPÉCIALES
SEILROLLEN FÜR SONDERSEILEN
POLEAS DE DESVIO CON SOPORTES PARA CABLES ESPECIALES



ARTICULO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	P	S	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	A	C	E	V	D	Y	INTERZIA INERTIA INERTIA INERCIÁ	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAX HÖCHSTLAST CARGA MAX
mm		mm	mm		mm	mm	mm	mm	ISO	Kgm ²	kN
T092240001	240	134	4	68	12	61	75	174	6210	0,07	25
T092242001			5								
T092243001			6								
T092244001		151	4	88	17	81	95	191		0,13	
T092245001			5								
T092246001			6								
T092247001		174	7	111	12	104	118	214	0,15		
T092248001			8								
T092249001			9								
T092241001		194	10	135	124	138	234	22210	40		
T092240002	240	134	4	68	12	61	75	174	6210	0,07	25
T092242002			5								
T092243002			6								
T092244002		151	4	88	17	81	95	191		0,13	
T092245002			5								
T092246002			6								
T092247002		174	7	111	12	104	118	214	0,15		
T092248002			8								
T092249002			9								
T092241002		194	10	135	124	138	234	22210	40		
T092240003	240	134	4	68	12	61	75	174	6210	0,07	25
T092242003			5								
T092243003			6								
T092244003		151	4	88	17	81	95	191		0,13	
T092245003			5								
T092246003			6								
T092247003		174	7	111	12	104	118	214	0,15		
T092248003			8								
T092249003			9								
T092241003		194	10	135	124	138	234	22210	40		

FUNI / ROPES / CABLES
/ SEILDURCHMESSER /
CABLES: Ø 6,5 MM

RAPPORTO / RATIO /
RAPPORT / ÜBERSETZ-
UNG/ REDUCCION: D/D
= 36.9



FUNI / ROPES / CABLES
/ SEILDURCHMESSER /
CABLES: Ø 6 MM

RAPPORTO / RATIO /
RAPPORT / ÜBERSETZ-
UNG/ REDUCCION: D/D
= 40

FUNI / ROPES / CABLES
/ SEILDURCHMESSER /
CABLES: Ø 6,7 MM -

RAPPORTO / RATIO /
RAPPORT / ÜBERSETZ-
UNG/ REDUCCION: D/D
= 35.8

PULEGGE PER IMPIANTI OLEODINAMICI
PULLEYS FOR OLEODYNAMIC SYSTEMS
POULIES POUR INSTALLATIONS OLÉODYNAMIQUES
SEILROLLEN FÜR HYDRAULISCHEN ANLAGEN
POLEAS PARA SISTEMAS OLEODINÁMICOS



TAB. 101 01


ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	Ø P	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAXIMUM HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm		mm	Kg
T101543000	320	2 + 2	8	2500
T101542000	360	2 + 2	9	2500
T101541000	400	2 + 2	10	2500
T101735000	450	2 + 2	11	2500
T101736000	500	2 + 2	12	2500

TAB. 101 02

ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	Ø P	A	B	C	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAXIMUM HÖCHSTLAST
	mm	mm	mm	mm		mm	Kg
T101533000	360	60	135	50	3	9	3100
T101534000	360	77	135	50	4	9	3100
T101535000	400	60	135	50	3	10	3100
T101536000	400	77	135	50	4	10	3100
T101539000	400	77	140	55	4	10	3500
T101537000	450	77	135	50	3	11	3100
T101538000	450	77	135	50	4	11	3100



PULEGGE PER IMPIANTI OLEODINAMICI & HOME LIFTS
PULLEYS FOR OLEODYNAMIC SYSTEMS & HOME LIFTS
POULIES POUR INSTALLATIONS OLÉODYNAMIQUES & HOME LIFTS
SEILROLLEN FÜR HYDRAULISCHEN ANLAGEN & HOME LIFTS
POLEAS PARA SISTEMAS OLEODINÁMICOS & HOME LIFTS



ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	Ø P	GOLE GROOVES GORGES RILLEN RANURAS	Ø FUNE Ø ROPE Ø CABLE Ø SEILEN Ø CABLE	CARICO MAX MAX. LOAD CHARGE MAXIMUM HÖCHSTLAST CARGA MAX
	mm		mm	Kg
T102270001	265	1+ 1	10	1500

NOTE	NOTES	NOTES	ANMERKUNGEN	NOTAS
Il carico max. indicato si intende statico, valutazioni di durata possono essere eseguite solo conoscendo le condizioni di esercizio e i dati di carico e velocità sulla puleggia. A richiesta si forniscono pulegge con caratteristiche diverse (passo, Ø funi, n. gole e carico).	The maximum load specified shall be understood as a static load, while assessments of duration can be performed only knowing operating conditions, load and speed on the pulley. Pulleys with different features are available upon request (pitch, Ø ropes, grooves no. and load).	La charge maximale spécifiée doit être comprise comme une charge statique, alors que les évaluations de la durée peuvent être réalisées qu'en connaissant les conditions de fonctionnement, de charge et de vitesse sur la poulie Sur demande, on fournit des poulies avec des caractéristiques différentes (pas, Ø cables, nombre de gorges et charge).	Die angegebene maximale Belastung soll als statische Last verstanden werden, während die Bewertungen der Dauer nur durch die Kenntnis der Betriebsbedingungen, Last und Geschwindigkeit auf der Treibscheibe durchgeführt werden können. Auf Wunsch sind Scheiben mit anderen Merkmalen erhältlich (Rillenabstand, Seildurchmesser, Rillenzahl und Last).	La carga máxima indicada es estática. Solo se puede estimar la duración si se conocen las condiciones de funcionamiento y los datos de carga y velocidad de la polea. Se suministran poleas con características diferentes bajo petición (paso, Ø de cables, número de ranuras y carga).